

RESULTATS DELF TOUT PUBLIC - JUIN 2022  
RESULTADOS DELF TODO PÚBLICO - JUNIO DE 2022

ADMIS/APROBADO - NON ADMIS/NO APROBADO

DELF A1

| N° candidat                 | Compréhension de l'oral /25 | Compréhension des écrits /25 | Production écrite /25 | Production orale /25 | Résultat final /100 | ADMIS/APROBADO - NON ADMIS/NO APROBADO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <a href="#">34254028910</a> | 14                          | 23                           | 20,5                  | 24,5                 | 82                  | ADMIS/APROBADO                         |

DELF A2 T.P.

| N° candidat                 | Compréhension de l'oral /25 | Compréhension des écrits /25 | Production écrite /25 | Production orale /25 | Résultat final /100 | ADMIS/APROBADO - NON ADMIS/NO APROBADO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <a href="#">34254028909</a> | 19,5                        | 24                           | 22                    | 24,5                 | 90                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028911</a> | 20                          | 23                           | 22                    | 22,5                 | 87,5                | ADMIS/APROBADO                         |

DELF B1 T.P.

| N° candidat                 | Compréhension de l'oral /25 | Compréhension des écrits /25 | Production écrite /25 | Production orale /25 | Résultat final /100 | ADMIS/APROBADO - NON ADMIS/NO APROBADO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <a href="#">34254029293</a> | 17                          | 23                           | 15                    | 22                   | 77                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006650</a> | 18                          | 24,5                         | 16,5                  | 23,5                 | 82,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006798</a> | 12                          | 21,5                         | 17,5                  | 17,5                 | 68,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006815</a> | 12,5                        | 21,5                         | 11,5                  | 23                   | 68,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154017053</a> | 11,5                        | 21                           | 12                    | 23,5                 | 68                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254005815</a> | 13                          | 22,5                         | 12,5                  | 19,5                 | 67,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254012731</a> | 10,5                        | 20,5                         | 21,5                  | 19                   | 71,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254014080</a> | 7                           | 17                           | 6                     | 17                   | 47                  | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254028600</a> | 15                          | 17,5                         | 18                    | 19                   | 69,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028601</a> | 7                           | 13,5                         | 3                     | 6,5                  | 30                  | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254028602</a> | 14,5                        | 21                           | 16,5                  | 21,5                 | 73,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028603</a> | 21                          | 21,5                         | 16,5                  | 11                   | 70                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028604</a> | 14                          | 22                           | 14,5                  | 17,5                 | 68                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028605</a> | 14                          | 24,5                         | 15,5                  | 20                   | 74                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028606</a> | 7,5                         | 22                           | 19,5                  | 22                   | 71                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028607</a> | 21,5                        | 23,5                         | 22                    | 21,5                 | 88,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028725</a> | 11,5                        | 23,5                         | 16,5                  | 20,5                 | 72                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028838</a> | 10                          | 21,5                         | 19,5                  | 19                   | 70                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028839</a> | 4                           | 12                           | 9                     | 7,5                  | 32,5                | NON ADMIS/NO APROBADO                  |

DELFB1 T.P.

| N° candidat                 | Compréhension de l'oral /25 | Compréhension des écrits /25 | Production écrite /25 | Production orale /25 | Résultat final /100 | ADMIS/APROBADO - NON ADMIS/NO APROBADO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <a href="#">34254028840</a> | 22                          | 22,5                         | 22,5                  | 23                   | 90                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028845</a> | 13,5                        | 21                           | 10                    | 9,5                  | 54                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028847</a> | 20,5                        | 24                           | 16,5                  | 23                   | 84                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028851</a> | 9,5                         | 21,5                         | 19,5                  | 18                   | 68,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028854</a> | 21                          | 22,5                         | 13                    | 23                   | 79,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028857</a> | 7                           | 20                           | 12,5                  | 15,5                 | 55                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028863</a> | 14                          | 19,5                         | 19,5                  | 19                   | 72                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028878</a> | 15                          | 22,5                         | 17                    | 22,5                 | 77                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028879</a> | 11,5                        | 18,5                         | 17                    | 17                   | 64                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028880</a> | 21                          | 23                           | 23,5                  | 24                   | 91,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028882</a> | 13                          | 20                           | 14,5                  | 14,5                 | 62                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028883</a> | 9,5                         | 20,5                         | 16,5                  | 12,5                 | 59                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028887</a> | 13                          | 23                           | 21                    | 15                   | 72                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028888</a> | 14                          | 23                           | 10,5                  | 12,5                 | 60                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028890</a> | 12                          | 21,5                         | 19                    | 17                   | 69,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028892</a> | 3                           | 20,5                         | 13,5                  | 18,5                 | 55,5                | ÉLIMINÉ/ELIMINADO                      |
| <a href="#">34254028895</a> | 17                          | 23,5                         | 16                    | 21,5                 | 78                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028897</a> | 15                          | 24,5                         | 15,5                  | 20                   | 75                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028899</a> | 17                          | 23                           | 22                    | 14,5                 | 76,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028900</a> | 11,5                        | 18                           | 9                     | 8,5                  | 47                  | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254028901</a> | 12,5                        | 20,5                         | 20,5                  | 19,5                 | 73                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028903</a> | 10                          | 23                           | 14                    | 15                   | 62                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254028906</a> | 8,5                         | 21,5                         | 16                    | 16                   | 62                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029013</a> | 7                           | 21                           | 16,5                  | 17,5                 | 62                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029016</a> | 12                          | 20                           | 15                    | 18                   | 65                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029027</a> | 6,5                         | 23                           | 17                    | 18,5                 | 65                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029028</a> | 15,5                        | 21                           | 19                    | 17                   | 72,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029029</a> | 13                          | 21                           | 12                    | 13                   | 59                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029030</a> | 9                           | 19,5                         | 19,5                  | 16,5                 | 64,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029031</a> | 12                          | 20,5                         | 11                    | 17,5                 | 61                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029032</a> | 5                           | 17                           | 10,5                  | 14                   | 46,5                | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254029034</a> | 19                          | 22,5                         | 18,5                  | 21                   | 81                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029048</a> | 20                          | 22,5                         | 15,5                  | 17                   | 75                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029050</a> | 19                          | 22,5                         | 13,5                  | 22                   | 77                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029051</a> | 15                          | 21                           | 20,5                  | 22,5                 | 79                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029052</a> | 20                          | 21                           | 22                    | 18,5                 | 81,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029053</a> | 11                          | 20                           | 13                    | 19                   | 63                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029055</a> | 10                          | 21                           | 13                    | 13                   | 57                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029057</a> | 9,5                         | 20                           | 18,5                  | 22                   | 70                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029058</a> | 20                          | 21,5                         | 15,5                  | 19,5                 | 76,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029061</a> | 9,5                         | 21                           | 18,5                  | 19,5                 | 68,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029062</a> | 8,5                         | 23                           | 19                    | 15,5                 | 66                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029065</a> | 14                          | 21,5                         | 16,5                  | 15,5                 | 67,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029068</a> | 7                           | 20,5                         | 14,5                  | 14,5                 | 56,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029090</a> | 9,5                         | 23                           | 20                    | 17                   | 69,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029095</a> | 12                          | 24                           | 13,5                  | 13,5                 | 63                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029096</a> | 18                          | 22                           | 23                    | 23                   | 86                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029099</a> | 11,5                        | 24                           | 19,5                  | 12,5                 | 67,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029105</a> | 10,5                        | 21,5                         | 11                    | 19,5                 | 62,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029107</a> | 10                          | 21,5                         | 10                    | 11,5                 | 53                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029109</a> | 6                           | 21,5                         | 6                     | 7,5                  | 41                  | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254029111</a> | 9                           | 12,5                         | 5                     | 6,5                  | 33                  | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254029112</a> | 10                          | 22,5                         | 17                    | 21,5                 | 71                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029114</a> | 12,5                        | 22                           | 9,5                   | 13,5                 | 57,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029116</a> | 12,5                        | 23,5                         | 21,5                  | 22                   | 79,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029118</a> | 12                          | 22                           | 14,5                  | 22                   | 70,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029119</a> | 11                          | 22                           | 18,5                  | 13,5                 | 65                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029121</a> | 17                          | 23,5                         | 19                    | 23                   | 82,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029122</a> | 14                          | 22                           | 18,5                  | 20                   | 74,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029123</a> | 9,5                         | 19,5                         | 13,5                  | 20                   | 62,5                | ADMIS/APROBADO                         |

DELFB1 T.P.

| N° candidat                 | Compréhension de l'oral /25 | Compréhension des écrits /25 | Production écrite /25 | Production orale /25 | Résultat final /100 | ADMIS/APROBADO - NON ADMIS/NO APROBADO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <a href="#">34254029145</a> | 10                          | 21                           | 18,5                  | 18                   | 67,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029147</a> | 9,5                         | 22                           | 15                    | 16,5                 | 63                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029148</a> | 18,5                        | 23                           | 24,5                  | 23,5                 | 89,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029149</a> | 7,5                         | 17                           | 16                    | 18                   | 58,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029150</a> | 18                          | 22,5                         | 20                    | 18                   | 78,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029151</a> | 14,5                        | 22                           | 17                    | 20,5                 | 74                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029152</a> | 11                          | 20,5                         | 13,5                  | 12,5                 | 57,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029153</a> | 8,5                         | 21,5                         | 21                    | 17                   | 68                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029154</a> | 9,5                         | 22                           | 12,5                  | 14,5                 | 58,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029155</a> | 12                          | 18                           | 12,5                  | 10,5                 | 53                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029156</a> | 10,5                        | 18                           | 14,5                  | 8,5                  | 51,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029157</a> | 19                          | 22                           | 14,5                  | 19,5                 | 75                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029158</a> | 15                          | 22,5                         | 12,5                  | 19,5                 | 69,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029159</a> | 17,5                        | 23                           | 16,5                  | 21,5                 | 78,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029160</a> | 13,5                        | 22,5                         | 13                    | 15                   | 64                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029161</a> | 12,5                        | 22,5                         | 16,5                  | 24                   | 75,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029163</a> | 13                          | 21,5                         | 15,5                  | 21,5                 | 71,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029164</a> | 16                          | 23,5                         | 17                    | 18,5                 | 75                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029165</a> | 22,5                        | 24                           | 18                    | 21,5                 | 86                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029166</a> | 10,5                        | 22,5                         | 15,5                  | 17                   | 65,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029167</a> | 12,5                        | 21                           | 18,5                  | 20                   | 72                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029168</a> | 15                          | 23,5                         | 9,5                   | 14                   | 62                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029169</a> | 9,5                         | 21                           | 17                    | 15                   | 62,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029170</a> | 17                          | 21,5                         | 21,5                  | 16,5                 | 76,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029171</a> | 19,5                        | 24,5                         | 23,5                  | 21                   | 88,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029172</a> | 14                          | 24                           | 15                    | 15                   | 68                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029173</a> | 21                          | 24                           | 18,5                  | 16,5                 | 80                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029189</a> | 18                          | 23,5                         | 21                    | 21,5                 | 84                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029190</a> | 16,5                        | 24                           | 12,5                  | 15                   | 68                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029192</a> | 18                          | 23                           | 22,5                  | 20                   | 83,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029194</a> | 11                          | 23                           | 19,5                  | 19,5                 | 73                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029197</a> | 21                          | 25                           | 20,5                  | 23,5                 | 90                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029200</a> | 16,5                        | 22,5                         | 21,5                  | 23                   | 83,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029202</a> | 16,5                        | 22,5                         | 18,5                  | 17,5                 | 75                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029204</a> | 14                          | 22,5                         | 13,5                  | 16                   | 66                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029205</a> | 7,5                         | 21                           | 14                    | 15                   | 57,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029206</a> | 11                          | 23,5                         | 19                    | 13,5                 | 67                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029208</a> | 18                          | 23,5                         | 15                    | 20,5                 | 77                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029209</a> | 11,5                        | 16,5                         | 10                    | 12,5                 | 50,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029211</a> | 9                           | 17                           | 14,5                  | 11,5                 | 52                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029212</a> | 13,5                        | 20                           | 15                    | 19                   | 67,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029214</a> | 9                           | 22,5                         | 13,5                  | 13,5                 | 58,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029215</a> | 14,5                        | 22                           | 18                    | 24                   | 78,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029216</a> | 11                          | 21,5                         | 14,5                  | 19,5                 | 66,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029217</a> | 8                           | 21                           | 14                    | 16,5                 | 59,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029269</a> | 15                          | 21                           | 17,5                  | 19                   | 72,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029270</a> | 10,5                        | 22,5                         | 12,5                  | 19                   | 64,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029271</a> | 3                           | 19                           | 3                     | Absence              | 25                  | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254029272</a> | 13                          | 22                           | 24                    | 19,5                 | 78,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029273</a> | 14,5                        | 20,5                         | 16,5                  | 18                   | 69,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029274</a> | 10,5                        | 22,5                         | 18,5                  | 17                   | 68,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029275</a> | 10,5                        | 23,5                         | 13,5                  | Absence              | 47,5                | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254029276</a> | 10                          | 23                           | 20                    | 24                   | 77                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029277</a> | 16                          | 23                           | 19,5                  | 23                   | 81,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029278</a> | 11,5                        | 22                           | 12                    | 18                   | 63,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029279</a> | 13                          | 24                           | 18                    | 23                   | 78                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029280</a> | 7,5                         | 22                           | 23,5                  | 23,5                 | 76,5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029282</a> | 12,5                        | 23,5                         | 16,5                  | 15,5                 | 68                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029283</a> | 11                          | 20,5                         | 9,5                   | 15                   | 56                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029284</a> | 14                          | 19                           | 22,5                  | 22                   | 77,5                | ADMIS/APROBADO                         |

DELF B1 T.P.

| N° candidat                 | Compréhension de l'oral /25 | Compréhension des écrits /25 | Production écrite /25 | Production orale /25 | Résultat final /100 | ADMIS/APROBADO - NON ADMIS/NO APROBADO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <a href="#">34254029285</a> | 16                          | 22                           | 19                    | 23,5                 | <b>80,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029286</a> | 11,5                        | 21,5                         | 20                    | 21                   | <b>74</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029288</a> | 14,5                        | 22,5                         | 13                    | 14                   | <b>64</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029289</a> | 11,5                        | 24,5                         | 21,5                  | 18                   | <b>75,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029290</a> | 11,5                        | 22                           | 12                    | 20                   | <b>65,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029291</a> | 12                          | 24                           | 18,5                  | 21                   | <b>75,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029292</a> | 9,5                         | 21                           | 20                    | 21,5                 | <b>72</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029294</a> | 8,5                         | 22,5                         | 18,5                  | 12,5                 | <b>62</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029295</a> | 12                          | 22                           | 14                    | 17                   | <b>65</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029296</a> | 17                          | 23                           | 15                    | 18,5                 | <b>73,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029297</a> | 7                           | 21,5                         | 9                     | 9,5                  | <b>47</b>           | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34254029298</a> | 10                          | 21                           | 22                    | 16,5                 | <b>69,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029299</a> | 8,5                         | 20,5                         | 15                    | 16                   | <b>60</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029300</a> | 14                          | 21,5                         | 21                    | 17                   | <b>73,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029301</a> | 15                          | 22,5                         | 11,5                  | 20                   | <b>69</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029302</a> | 14                          | 23                           | 20,5                  | 20,5                 | <b>78</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029303</a> | 18,5                        | 24,5                         | 19,5                  | 22                   | <b>84,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029307</a> | 11                          | 20,5                         | 13,5                  | 21,5                 | <b>66,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029331</a> | 13                          | 23,5                         | 19                    | 20                   | <b>75,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029332</a> | 24                          | 24,5                         | 20,5                  | 21,5                 | <b>90,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029333</a> | 19                          | 23                           | 23,5                  | 23,5                 | <b>89</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254029349</a> | 11,5                        | 20                           | 9,5                   | 13                   | <b>54</b>           | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34923010644</a> | 19                          | 22                           | 20,5                  | 25                   | <b>86,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34927000117</a> | 19,5                        | 22,5                         | 19,5                  | 21                   | <b>82,5</b>         | ADMIS/APROBADO                         |

DELFB2 T.P.

| N° candidat                 | Compréhension de l'oral /25 | Compréhension des écrits /25 | Production écrite /25 | Production orale /25 | Résultat final /100 | ADMIS/APROBADO - NON ADMIS/NO APROBADO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <a href="#">34154003152</a> | 17.5                        | 20                           | 11.5                  | 23.5                 | 72.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">33041003819</a> | 16.5                        | 18.5                         | 19                    | 17.5                 | 71.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34001041346</a> | 18                          | 22                           | 11                    | 17                   | 68                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34006009229</a> | 21.5                        | 20.5                         | 15                    | 8                    | 65                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34025004064</a> | 18                          | 21.5                         | 18                    | 22.5                 | 80                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34025008409</a> | 23                          | 23.5                         | 19                    | 19.5                 | 85                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34025023124</a> | 22                          | 23                           | 18                    | 20.5                 | 83.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34058006841</a> | 20                          | 22                           | 21.5                  | 13                   | 76.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34058010153</a> | 11.5                        | 19.5                         | 13.5                  | 14                   | 58.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154001812</a> | 16.5                        | 16.5                         | 12                    | 10.5                 | 55.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154002332</a> | 20                          | 18.5                         | 18                    | 18.5                 | 75                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154003304</a> | 22.5                        | 23.5                         | 22                    | 15.5                 | 83.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154003701</a> | 13.5                        | 19.5                         | 14.5                  | 6.5                  | 54                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154003907</a> | 15                          | 18.5                         | 18.5                  | 14.5                 | 66.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154004862</a> | 9                           | 19.5                         | 7                     | 17                   | 52.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154004886</a> | 21                          | 23.5                         | 14                    | 21                   | 79.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154005207</a> | 19                          | 21                           | 22                    | 18                   | 80                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154005528</a> | 20.5                        | 23.5                         | 17.5                  | 20.5                 | 82                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154005625</a> | 16.5                        | 22                           | 14.5                  | 12                   | 65                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154005660</a> | 20                          | 20.5                         | 17.5                  | 16.5                 | 74.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154005668</a> | 18                          | 22                           | 23                    | 15.5                 | 78.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154005739</a> | 21.5                        | 21                           | 19                    | 20                   | 81.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154005973</a> | 19.5                        | 19.5                         | 11.5                  | 20.5                 | 71                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006123</a> | 14.5                        | 22                           | 14.5                  | 13.5                 | 64.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006238</a> | 16.5                        | 17                           | 16.5                  | 14                   | 64                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006418</a> | 15                          | 14                           | 16                    | 22                   | 67                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006540</a> | 8                           | 22.5                         | 14.5                  | 16                   | 61                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006583</a> | 14.5                        | 17                           | 14                    | 9.5                  | 55                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006595</a> | 20.5                        | 25                           | 14.5                  | 21.5                 | 81.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006619</a> | 15.5                        | 22                           | 18.5                  | 17                   | 73                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006655</a> | 14.5                        | 22.5                         | 16                    | 21                   | 74                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006662</a> | 23                          | 16.5                         | 13                    | 17                   | 69.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006679</a> | 21                          | 21.5                         | 13                    | 23                   | 78.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006700</a> | 13.5                        | 22                           | 8                     | 15.5                 | 59                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006741</a> | 10.5                        | 20.5                         | 18.5                  | 21.5                 | 71                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006791</a> | 17                          | 20.5                         | 13.5                  | 16.5                 | 67.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006837</a> | 20.5                        | 21                           | 18                    | 15.5                 | 75                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006838</a> | 17.5                        | 20.5                         | 16.5                  | 18.5                 | 73                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006862</a> | 21.5                        | 23                           | 15                    | 19.5                 | 79                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006868</a> | 12.5                        | 20                           | 19.5                  | 15.5                 | 67.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006869</a> | 9.5                         | 19                           | 14.5                  | 18                   | 61                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006872</a> | 22                          | 24                           | 15                    | 21                   | 82                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006955</a> | 12.5                        | 18.5                         | 15.5                  | 17                   | 63.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154006963</a> | 12.5                        | 15.5                         | 12.5                  | 17                   | 57.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154007010</a> | 11.5                        | 22                           | 19                    | 17                   | 69.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154007018</a> | 13                          | 18                           | 16                    | 20                   | 67                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154007019</a> | 7.5                         | 16.5                         | 11.5                  | 12                   | 47.5                | NON ADMIS/NO APROBADO                  |
| <a href="#">34154016912</a> | 8                           | 19                           | 12.5                  | 16.5                 | 56                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154016991</a> | 17.5                        | 20.5                         | 20                    | 21.5                 | 79.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154016996</a> | 23.5                        | 22.5                         | 20.5                  | 14.5                 | 81                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154017040</a> | 18                          | 21.5                         | 19                    | 15                   | 73.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34154017076</a> | 16.5                        | 17                           | 14.5                  | 12.5                 | 60.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254001775</a> | 19                          | 22.5                         | 10.5                  | 18.5                 | 70.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254002294</a> | 16.5                        | 23.5                         | 18                    | 19.5                 | 77.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254003060</a> | 18.5                        | 21                           | 11                    | 13                   | 63.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254003445</a> | 16.5                        | 19.5                         | 14                    | 20.5                 | 70.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254005757</a> | 16.5                        | 19.5                         | 15                    | 11                   | 62                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254005779</a> | 15.5                        | 23.5                         | 15                    | 22.5                 | 76.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254006615</a> | 15                          | 18.5                         | 13                    | 17                   | 63.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254007217</a> | 22.5                        | 22                           | 17.5                  | 23.5                 | 85.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254007218</a> | 20                          | 18.5                         | 18.5                  | 24.5                 | 81.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254007237</a> | 18                          | 19.5                         | 9.5                   | 12                   | 59                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254007647</a> | 25                          | 21                           | 18                    | 17.5                 | 81.5                | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254007663</a> | 19                          | 20.5                         | 14                    | 13.5                 | 67                  | ADMIS/APROBADO                         |
| <a href="#">34254007932</a> | 16                          | 19.5                         | 15                    | 14                   | 64.5                | ADMIS/APROBADO                         |

|                             |      |      |      |      |      |                       |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| <a href="#">34254008774</a> | 15   | 23.5 | 17.5 | 14   | 70   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254009292</a> | 18.5 | 20   | 16.5 | 13.5 | 68.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254009309</a> | 19   | 17.5 | 17   | 18   | 71.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254011147</a> | 23.5 | 23.5 | 16   | 20.5 | 83.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254011688</a> | 12   | 25   | 12   | 18.5 | 67.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254011768</a> | 16   | 17   | 16.5 | 17   | 66.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254012488</a> | 13   | 20.5 | 13   | 10   | 56.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254012707</a> | 24   | 23.5 | 15.5 | 17   | 80   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254015051</a> | 23   | 22   | 19.5 | 24   | 88.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254015079</a> | 12   | 16.5 | 11.5 | 24   | 64   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254015107</a> | 16.5 | 19   | 21   | 14   | 70.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254015184</a> | 12.5 | 21   | 22   | 19   | 74.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254016660</a> | 22.5 | 22.5 | 20   | 15.5 | 80.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028592</a> | 20   | 20.5 | 19   | 18.5 | 78   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028593</a> | 9.5  | 15.5 | 10   | 13.5 | 48.5 | NON ADMIS/NO APROBADO |
| <a href="#">34254028594</a> | 20   | 22.5 | 20.5 | 25   | 88   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028595</a> | 24   | 24   | 23   | 20.5 | 94.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028596</a> | 19.5 | 23.5 | 21   | 16   | 80   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028597</a> | 22.5 | 23.5 | 21.5 | 21   | 88.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028598</a> | 21.5 | 19.5 | 18.5 | 16   | 75.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028599</a> | 23.5 | 20.5 | 20   | 22.5 | 86.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028609</a> | 15.5 | 18.5 | 14   | 22   | 70   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028610</a> | 19.5 | 20   | 18   | 24   | 81.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028877</a> | 18.5 | 19   | 14   | 19.5 | 71   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028881</a> | 19   | 16.5 | 20.5 | 24   | 80   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028884</a> | 23   | 21.5 | 14.5 | 17.5 | 76.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028885</a> | 23   | 25   | 20   | 25   | 93   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028886</a> | 19   | 23.5 | 18   | 19.5 | 80   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028889</a> | 14   | 21   | 22   | 21   | 78   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028891</a> | 21.5 | 21.5 | 17   | 23.5 | 83.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028894</a> | 19   | 22.5 | 12.5 | 19.5 | 73.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028898</a> | 14   | 18   | 13   | 9.5  | 54.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028902</a> | 19   | 22   | 16.5 | 13.5 | 71   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028904</a> | 15   | 23.5 | 24   | 18   | 80.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028905</a> | 22.5 | 23.5 | 18   | 21   | 85   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028907</a> | 20.5 | 25   | 17.5 | 16   | 79   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028914</a> | 24   | 24   | 16   | 18   | 82   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028915</a> | 24   | 22   | 17.5 | 23.5 | 87   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028916</a> | 20.5 | 22   | 19   | 19.5 | 81   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028917</a> | 16   | 19.5 | 19.5 | 16   | 71   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028918</a> | 18.5 | 21.5 | 18   | 20   | 78   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028919</a> | 20.5 | 20.5 | 17   | 10.5 | 68.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028920</a> | 20   | 22.5 | 16   | 21.5 | 80   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028922</a> | 18   | 15.5 | 14   | 17   | 64.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028926</a> | 3    | 18.5 | 11.5 | 20.5 | 53.5 | ÉLIMINÉ/ELIMINADO     |
| <a href="#">34254028927</a> | 18   | 22.5 | 17   | 16.5 | 74   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028929</a> | 25   | 23   | 17   | 20.5 | 85.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028930</a> | 22.5 | 25   | 14   | 20   | 81.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028933</a> | 20.5 | 22   | 18   | 20   | 80.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028935</a> | 21.5 | 25   | 21   | 23   | 90.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028937</a> | 21.5 | 24   | 21   | 23.5 | 90   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028939</a> | 21.5 | 23.5 | 17   | 17.5 | 79.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028942</a> | 21.5 | 20.5 | 15   | 22   | 79   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028944</a> | 17.5 | 25   | 16   | 23.5 | 82   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028946</a> | 21.5 | 20   | 12   | 20   | 73.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028947</a> | 18   | 22   | 15   | 18   | 73   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028948</a> | 17.5 | 23.5 | 16   | 15.5 | 72.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028951</a> | 18.5 | 25   | 20   | 23   | 86.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028953</a> | 11.5 | 20   | 17   | 19.5 | 68   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028954</a> | 23   | 24   | 22   | 23   | 92   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028957</a> | 18.5 | 18.5 | 9    | 16   | 62   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028960</a> | 22.5 | 25   | 22   | 21   | 90.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028964</a> | 18.5 | 18.5 | 15   | 18.5 | 70.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028966</a> | 22.5 | 23.5 | 16   | 19.5 | 81.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028969</a> | 13   | 17.5 | 9.5  | 8.5  | 48.5 | NON ADMIS/NO APROBADO |
| <a href="#">34254028970</a> | 19   | 22   | 14.5 | 18   | 73.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028973</a> | 17   | 24   | 11.5 | 11   | 63.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028974</a> | 23.5 | 20   | 21   | 21.5 | 86   | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028975</a> | 18   | 19.5 | 15.5 | 18.5 | 71.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028976</a> | 20   | 22   | 14.5 | 18   | 74.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028977</a> | 9.5  | 18.5 | 10   | 8    | 46   | NON ADMIS/NO APROBADO |
| <a href="#">34254028978</a> | 18   | 21.5 | 20.5 | 20.5 | 80.5 | ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028979</a> | 15   | 20.5 | 20   | 12.5 | 68   | ADMIS/APROBADO        |

|                             |      |      |      |      |                                   |
|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| <a href="#">34254028980</a> | 14   | 20.5 | 15.5 | 12   | <b>62</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028981</a> | 19.5 | 18.5 | 17   | 17.5 | <b>72.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028982</a> | 21.5 | 24   | 22.5 | 24   | <b>92</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028983</a> | 21   | 20   | 18.5 | 21   | <b>80.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028984</a> | 20.5 | 16   | 17   | 20   | <b>73.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028985</a> | 13.5 | 21   | 17.5 | 13.5 | <b>65.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028986</a> | 19   | 21   | 19.5 | 17.5 | <b>77</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028987</a> | 13   | 20.5 | 19.5 | 11   | <b>64</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028988</a> | 12.5 | 23.5 | 18.5 | 15   | <b>69.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028989</a> | 22   | 23.5 | 14.5 | 14.5 | <b>74.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254028990</a> | 22.5 | 24   | 21   | 19.5 | <b>87</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028991</a> | 20.5 | 21   | 10.5 | 21   | <b>73</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028992</a> | 23   | 23.5 | 22   | 14.5 | <b>83</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028993</a> | 17   | 20   | 15.5 | 12.5 | <b>65</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028994</a> | 22.5 | 22   | 18.5 | 15   | <b>78</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028995</a> | 22.5 | 24   | 23   | 24.5 | <b>94</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028996</a> | 19   | 22.5 | 10   | 16.5 | <b>68</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028997</a> | 14   | 19   | 11.5 | 15.5 | <b>60</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254028998</a> | 17   | 20.5 | 11.5 | 20   | <b>69</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254029017</a> | 8.5  | 17.5 | 10   | 8.5  | <b>44.5</b> NON ADMIS/NO APROBADO |
| <a href="#">34254029018</a> | 16   | 19   | 19   | 16   | <b>70</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254029019</a> | 18.5 | 22.5 | 22   | 23.5 | <b>86.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254029020</a> | 17.5 | 19   | 16   | 18   | <b>70.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254029021</a> | 19   | 22.5 | 22   | 21.5 | <b>85</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254029022</a> | 17.5 | 18   | 13.5 | 20   | <b>69</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254029023</a> | 21.5 | 22   | 18.5 | 20.5 | <b>82.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254029024</a> | 15.5 | 23.5 | 10   | 24.5 | <b>73.5</b> ADMIS/APROBADO        |
| <a href="#">34254029025</a> | 17.5 | 22   | 19   | 11.5 | <b>70</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254029026</a> | 16   | 23.5 | 19.5 | 22   | <b>81</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254029175</a> | 16   | 17   | 12.5 | 15.5 | <b>61</b> ADMIS/APROBADO          |
| <a href="#">34254029210</a> | 15   | 19.5 | 12   | 13.5 | <b>60</b> ADMIS/APROBADO          |